

Městský úřad Nová Včelnice
odbor výstavby a územního plánování

SPIS. ZN.: Výst. 3825/19/Pa
Č.J.: 2327/20/SÚ
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing.Páclalová Hana
TEL.: 384371328, 384371327
E-MAIL: stavebni2@vcelnice.cz
stavebnil@vcelnice.cz
DATUM: 22.7.2020

OBECNÍ ÚŘAD Jarošov nad Nežárkou	Čís.dop.
Doslo: 23. 07. 2020	Zpracov.
přílohy: 516/20	Uzkl. znak. 52/1V

VYPRAVENO: 23.7.2020

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

Výroková část:

Městský úřad Nová Včelnice, odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.11.2019 podala

Obec Jarošov nad Nežárkou, IČO 246859, Jarošov nad Nežárkou 236, 378 41 Jarošov nad Nežárkou

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m i s t ě n í s t a v b y

**Dostavba technické infrastruktury Zdešov - II. etapa
Jarošov nad Nežárkou, Zdešov**

na pozemku parc. č. 52 (zahrada), 54 (rybník), 607/1 (trvalý travní porost), 607/3 (trvalý travní porost), 607/4 (trvalý travní porost), 607/5 (trvalý travní porost), 607/6 (vodní plocha), 607/7 (trvalý travní porost), 607/8 (trvalý travní porost), 613/2 (ostatní plocha), 650 (zahrada), 656/2 (orná půda), 678 (ostatní plocha), 714/3 (ostatní plocha), 715/13 (ostatní plocha), 715/22 (ostatní plocha), 715/25 (ostatní plocha), 718 (ostatní plocha) v katastrálním území Zdešov.

Z toho ochranné pásmo na pozemku parc. č. 607/6 (vodní plocha), 607/7 (trvalý travní porost), 619 (trvalý travní porost), 638/5 (trvalý travní porost), 607/1 (trvalý travní porost), 607/5 (trvalý travní porost), 656/2 (orná půda), 638/1 (trvalý travní porost), 603/8 (ostatní plocha), 604/4 (trvalý travní porost), 607/3 (trvalý travní porost), 638/6 (trvalý travní porost), 678 (ostatní plocha) v katastrálním území Zdešov.

Druh a účel umisťované stavby:

- stavba technické infrastruktury - ČOV - 220 EO
- SO - 01 Příprava území
 - sejmoutí ornice v prostoru navržené ČOV, celková plocha 3570 m²
 - terénní úpravy
- SO - 02 Kanalizační sběrač A
 - délka sběrače 715,3 m, potrubí DN 300 - 271,1 m, potrubí DN 400 - 444,2 m
 - kanalizační šachty 26 ks
 - výstavní objekt 1 ks
 - 18 ks přípojek

- SO - 03 Kanalizace ČOV
 - potrubí DN 250 - 120 m, potrubí DN 400 - 47 m
 - kanalizační šachty 9 ks
 - výstupní objekt 4 ks
- SO - 04 Odlehčovací komora
 - podzemní objekt s přelivnou hranou a stavítky
- SO - 05 Lapač písku LP - Š 600
 - betonová nádrž - typový objekt
- SO - 06 štěrbinová nádrž ŠN 20/70
 - etážový objekt pro mechanické čištění odpadních vod
- SO - 07 Provozní objekt
 - objekt o rozměrech 2,5 x 5 m, střecha sedlová, výška 4 m
- SO - 08 Komunikace ČOV
 - komunikace v areálu ČOV zpevněná štěrkodrtí, šířka 4,0 m
 - plocha 90 m²
- SO - 09 Oplocení
 - oplocení mechanické části ČOV, výška oplocení 2 m
 - brána šířky 4 m
 - celková délka oplocení 72,8 m
- SO - 10 Vnitřní rozvod NN
 - samostatná akce E.ON Distribuce, a.s.
- SO - 11 Stabilizační nádrže
 - SN1:
 - plocha 1030 m², hloubka 2,2 m, objem 2266 m³
 - SN2:
 - plocha 964 m², hloubka 2,2 m, objem 2121 m³
- SO - 12 Vodovodní přípojka
 - potrubí PE32, délka 120 m
- Ochranné pásmo ČOV
 - zřízení pásmo ochrany prostředí 70 m

Určení prostorového řešení stavby:

- jedná se o liniovou stavbu technické infrastruktury
- podrobně je řešení patrné z projektové dokumentace, která je nedílnou součástí spisu stavebního úřadu vedeného v této věci
- dle předloženého a ověřeného situačního výkresu C.3 a C.4 v měřítku 1: 500.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- bez negativního vlivu na sousední pozemky a stavby
- stavbou bude částečně dotčen pozemek parc. č. 52 (zahrada), 54 (rybník), 607/1 (trvalý travní porost), 607/3 (trvalý travní porost), 607/4 (trvalý travní porost), 607/5 (trvalý travní porost), 607/6 (vodní plocha), 607/7 (trvalý travní porost), 607/8 (trvalý travní porost), 613/2 (ostatní plocha), 650 (zahrada), 656/2 (orná půda), 678 (ostatní plocha), 714/3 (ostatní plocha), 715/13 (ostatní plocha), 715/22 (ostatní plocha), 715/25 (ostatní plocha), 718 (ostatní plocha) v katastrálním území Zdešov
- dotčené pozemky a jejich bezprostřední okolí pouze po dobu výstavby
- z toho ochranné pásmo na pozemku parc. č. 607/6 (vodní plocha), 607/7 (trvalý travní porost), 619 (trvalý travní porost), 638/5 (trvalý travní porost), 607/1 (trvalý travní porost), 607/5 (trvalý travní porost), 656/2 (orná půda), 638/1 (trvalý travní porost), 603/8 (ostatní plocha), 604/4 (trvalý travní porost), 607/3 (trvalý travní porost), 638/6 (trvalý travní porost), 678 (ostatní plocha) v katastrálním území Zdešov.

II. Stanovuje podle ustanovení § 83 odst. 1 stavebního zákona ochranné pásmo ČOV

Hranice ochranného pásma ČOV se stanovuje 70 m od objektu ČOV – v souladu s předloženým výkresem současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic ochranného pásma a chráněných staveb a pozemků – výkres C.3.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby a ochranného pásma:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresovou částí – výkres č. C.3 a C.4 dokumentace stavby, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracovala Ing. Marie Buzková a ověřil Ing. Zdeněk Hejtman - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0100394.
2. Případné změny umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem a bez změny rozhodnutí o umístění stavby.
3. Podle ust. zák.č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění ukládáme stavebníkovi povinnost okamžitě ohlásit veškeré archeologické nálezy Archeologickému ústavu AVČR. Toto je možné provést i prostřednictvím Okresního muzea Jindřichův Hradec.
4. Při křížení, event. souběhu s ostatními inž. sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Stavba bude prováděna v souladu s vyjádřeními příslušných správců sítí. Podmínky, které vyplývají ze stanovisek či vyjádření správců inženýrských sítí k jejich ochraně, včetně ochrany v jejich ochranných pásmech musí být respektovány a dodrženy v projektové dokumentaci, která bude součástí žádosti o stavební povolení. Povinnost splnit podmínky obsažené v těchto vyjádřeních implicitně vyplývá z ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
7. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v místě dotčeného stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku.
8. Budou dodrženy podmínky Jihočeského kraje, zastoupeného Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje – závodem Jindřichův Hradec:
 - 8.1. Před vydáním stavebního povolení (příp. jiného rozhodnutí stavebního úřadu, na základě, kterého je možno realizovat stavbu) bude požádáno u naší organizace o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (jednotná kanalizace) vedené v silničních pozemcích p.č. KN 678 a p.č. 718 v k.ú. Zdešov.
 - 8.2. Jednotná kanalizace bude uložena:
 - Podélním souběhem do nezpevněného silničního pozemku (zeleného pásu) silnice II/132 za těchto podmínek: výkopek nebude ukládán na vozovku silnice II/132, krytí jednotné kanalizace min. 0,8m, uložit do chráničky, zásyp bude hutněn po vrstvách dle ČSN, v případě dotčení nezpevněné krajnice do 0,6m od zpevněné hrany vozovky, požadujeme tuto zpevnit 30cm štěrkodrtí fr. 0/32mm a zakalit prosívkou, silniční pozemek bude uveden do původního stavu, vč. příp. ohumusování a zatravnění.
 - Podélním překopem zpevněné části mimo vozovku silnice II/132 za těchto podmínek: kryt vozovky bude odříznut nebo odfrézován, krytí jednotné kanalizace min. 1,2m pod niveličou vozovky a bude uložena do chráničky, zásyp bude hutněn po vrstvách dle ČSN, opravu stavební rýhy požadujeme provést ve skladbě (od shora): ACO11 – 50mm, ACL16 – 50mm, ACP22+- 100mm, štěrkodrt fr. 0/32mm – 200mm, štěrkodrt fr. 0/63mm – 300mm, pracovní spára bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou.
 - Příčným protlakem silnice III/1323 za těchto podmínek: protlak bude veden kolmo na osu vozovky, krytí jednotné kanalizace bude min. 1,2m pod niveličou vozovky a bude uložena do chráničky, startovací a výstupová jáma protlaku bude zřízena mimo silniční těleso silnice III/1323 i silniční pozemek.

- 8.3. Výše uvedenou stavbou nesmí v žádném případě dojít k narušení, či poškození asfaltového krytu vozovky silnice II/132, neboť v dotčeném úseku proběhla oprava silnice II/132.
9. V ochranném pásmu (pásma hygienické ochrany) není možno realizovat stavby, které vyžadují hygienickou ochranu (zvláště stavby pro bydlení, občanskou vybavenost, potravinářský provoz), pozemky je možno zemědělsky využívat.
10. Stavba ČOV podléhá vydání vodoprávního povolení dle §§ 8 a 15 vodního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Jarošov nad Nežárkou, Jarošov nad Nežárkou 236, 378 41 Jarošov nad Nežárkou

Odůvodnění:

Dne 28.11.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Protože při posuzování žádosti stavební úřad zjistil, že doložené podklady a závazná stanoviska neumožňují rádné posouzení žádosti, byl žadatel dne 7.1.2020 vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 16.6.2020.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Jarošov nad Nežárkou ze dne 30.4.2013 a změny č. 1 ze dne 7.1.2016 a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanovení okruhu účastníků územního řízení:

účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona:

Obec Jarošov nad Nežárkou, IDDS: 2rjfefur

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

Vlastníci pozemků, na kterých je stavba umisťována - Karel Václavíček, Martin Bednář, Ludmila Bednářová, Alena Semotánová, Ing. Karel Kříž, Ing. Karel Houška, CSc., Ing. Roman Raffl, Lubomír Březina, Obec Jarošov nad Nežárkou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Jindřichův Hradec, Olivie Zbudilová, Zemědělské družstvo Rodvínov, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, CETIN a.s., E.ON Distribuce, a.s., ČEVAK a.s., Dagmar Semotánová. Těmto osobám je doručováno jednotlivě.

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

Účastníkem podle tohoto ustanovení jsou osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Jedná se o tyto pozemky a stavby.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 11, 27/1, 7, 27/2, 9, 28, 6, 10, 40, 58, 42, 60, 13, 85, parc. č. 86/1, 715/27, 607/10, 2/2, 715/14, 715/19, 651, 613/1, 3, 4/1, 56, 57, 59/3, 715/26, 721, 106, 109/1, 87, 715/12, 59/1, 678, 607/9 v katastrálním území Zdešov.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jarošov nad Nežárkou, Zdešov č.p. 23, č.p. 13, č.p. 20, č.p. 35, č.p. 22, č.p. 27, č.p. 14, č.p. 39, č.p. 25 a č.p. 51 v katastrálním území Zdešov.

Protože se v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým se dle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu rozumí řízení s více než 30 účastníky, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou. Ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu známi, se doručuje jednotlivě. Oznámení o

zahájení řízení je účastníkům územního řízení uvedených v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, doručováno veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 144 správního rádu, a to tak že účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se v oznámení územního řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků a stavbách na nich, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbách na nich. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

K žádosti bylo doloženo a stanoviska sdělili:

- 3x projektová dokumentace.
- Souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona.
- Povodí Vltavy, s.p., stanovisko a vyjádření ze dne 20.11.2019, 59905/2019-143.
- Městský úřad Jindřichův Hradec, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 2.10.2019, č.j.: OŽP/50132/19/IN-623.
- Městský úřad Jindřichův Hradec, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 18.9.2019, č.j.: OŽP/47677/19/MS.
- Městský úřad Jindřichův Hradec, Odbor životního prostředí, souhrnné sdělení ze dne 2.10.2019, č.j.: OŽP/46343/IN-595.
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES, stanovisko ze dne 7.10.2019, č.j.: KUJCK 114051/2019.
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení IPPC a EIA, vyjádření ze dne 24.9.2019, č.j.: KUJCK 109339/2019.
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, vyjádření ze dne 20.9. 2019, SÚSJH/TSÚ14483/2019/Kr.
- CETIN a.s., vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 13.9.2019.
- E.ON Distribuce, a.s., vyjádření – souhlas se stavbou v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 25.9.2019, M18357-27001703.
- Český hydrometeorologický ústav – hydrologické údaje povrchových vod ze dne 7.8.2019, č.j.: 521/317/2019.
- Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, souhrnné sdělení ze dne 28.3.2018, č.j.: OŽP/13670/18/FL-162.
- Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 23.3.2018, č.j.: OŽP/16032/18/BS-047.
- Povodí Vltavy, s.p., stanovisko a vyjádření ze dne 2.5.2018, 14415/2017-143.
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, závazné stanovisko ze dne 6.4.2018.
- Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 10.12.2018, č.j.: OŽP/60129/18/Ko-726.
- Státní pozemkový úřad, vyjádření ze dne 23.3.2018, SPU 124184/2018.
- Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování, závazné stanovisko ze dne 6.4.2018, č.j.: VÚp/18352/18/Vo.
- ČEVAK, a.s., vyjádření ze dne 27.2.2018, č.j.: O18070066539.
- Městský úřad Jindřichův Hradec, rozhodnutí ze dne 22.10.2013, OŽP 42752/2013-528 FL.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Dne 23.12.2019 byla stavebnímu úřadu v Nové Včelnici dána přes podatelnu námitka Ing. Karlem Křížem, č.j. 4125/19/SÚ:

„Námitka k územnímu řízení k dostavbě tech. infrastruktury Zdešov - II. etapa

Jelikož mi není známá skutečnost, proč jsem účastníkem řízení a tuto okolnost jsem nemohl projednat na stavebním úřadu z důvodu jeho zavření v úředních hodinách, vznáším tuto námitku.“

K námitce stavební úřad uvádí, že výše uvedené řízení probíhalo v průběhu vánočních svátků 2019 a stavební úřad v Nové Včelnici byl skutečně v tomto období uzavřen. Informace o uzavření stavebního úřadu byla včas vyvěšena na stránkách města i na vchodu do stavebního úřadu. Vzhledem k tomu, že z důvodů nepředložení všech podkladů potřebných pro vydání rozhodnutí žadatelem, bylo řízení přerušeno a po jejich doplnění byla dána nová lhůta k vyjádření, bylo tak námitce vyhověno.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeský kraj, odbor územního plánování, stavebního řádu a investic, České Budějovice podáním u zdejšího správního orgánu - Městského úřadu Nová Včelnice, odbor výstavby a územního plánování.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopsíš tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopsíš, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopsis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopsis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (viz. § 24 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu).

Ing. Hana Páclalová v. r.
vedoucí odboru výstavby a ÚP
Městského úřadu Nová Včelnice

Za správnost vyhotovení: Páclalová H.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, položky 17 odst. 4 ve výši 2000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 6000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona (do DS):

Obec Jarošov nad Nežárkou, IDDS: 2rjefur

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (na dodejku, do DS):

Obec Jarošov nad Nežárkou, IDDS: 2rjefur

Karel Václavíček, Zdešov č.p. 27, Jarošov nad Nežárkou, 378 42 Nová Včelnice

Martin Bednář, Zdešov č.p. 11, Jarošov nad Nežárkou, 378 42 Nová Včelnice

Ludmila Bednářová, Zdešov č.p. 11, Jarošov nad Nežárkou, 378 42 Nová Včelnice

Dagmar Semotánová, Popelín č.p. 100, 378 55 Výdejní místo Popelín

Alena Semotánová, Hvězdná č.p. 45, Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec 1

Ing. Karel Kříž, Zdešov č.p. 13, Jarošov nad Nežárkou, 378 42 Nová Včelnice

Ing. Karel Houška, CSc., Uralská č.p. 769/4, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Ing. Roman Raffl, Švehlova č.p. 2887/26, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106

Lubomír Březina, Zdešov č.p. 9, Jarošov nad Nežárkou, 378 42 Nová Včelnice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Jindřichův Hradec, IDDS: cadk8eb

Olivie Zbudilová, Slunečná č.p. 992/6, 370 07 České Budějovice 7

Zemědělské družstvo Rodvínov, IDDS: yxg9vn

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), IDDS: qa7425t

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 11, 27/1, 7, 27/2, 9, 28, 6, 10, 40, 58, 42, 60, 13, 85, parc. č. 86/1, 715/27, 607/10, 2/2, 715/14, 715/19, 651, 613/1, 3, 4/1, 56, 57, 59/3, 715/26, 721, 106, 109/1, 87, 715/12, 59/1, 678, 607/9 v katastrálním území Zdešov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jarošov nad Nežárkou, Zdešov č.p. 23, č.p. 13, č.p. 20, č.p. 35, č.p. 22, č.p. 27, č.p. 14, č.p. 39, č.p. 25 a č.p. 51 v katastrálním území Zdešov

dotčené orgány státní správy:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

Městský úřad Jindřichův Hradec, Odbor ŽP, IDDS: dc7b3kp

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště J. Hradec, IDDS: agzai3c

Obecní úřad Jarošov nad Nežárkou, IDDS: 2rjefur

ostatní – se žádostí o vyvěšení:

Obecní úřad Jarošov nad Nežárkou, IDDS: 2rjefur

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Nová Včelnice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 23.7.2020

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 23.7.2020
(internetové stránky města: www.vcelnice.cz)

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.